

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

Dane środka technicznego

Rodzaj środka technicznego : Urządzenia prostowniczo-rozruchowe

Wytwórca : BESTER

Model, Typ : _0121

Numer fabryczny/identyfikacyjny : 0903.6019117.24

Rok produkcji : 1990

Parametry techniczne

Masa własna : 315 kg

Wymiary

- długość 0,9 m

- szerokość 0,6 m

- wysokość 1,68 m

Zasilanie : 3x 380 V

Prąd znamionowy 100A

Przeciążalność 110A

Napięcie znamionowe 110V

Lokalizacja Polska

Stan obiektu standardowe; przewody zasilające 360V

Wyposażenie standardowe

- przewody zasilające 360V



Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Urządzenie prostowniczo-rozruchowe przeznaczone do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu lokomotyw.

Stan techniczny obiektu:

Stan techniczny dobry właściwy do wieku urządzenia

Warunek złożenia oferty:

- Odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w obiekcie ORLEN Aviation

Osoby do kontaktu w celu umówienia wizji lokalnej:

- Jacek Kasiura +48 695 401 579
- Tomasz Karkocha +48 695 672 277

CENA WYWOŁAWCZA

1 600 ZŁ NETTO

UWAGA!!! Proszę o przysłanie OFERTY ZAKUPU z proponowaną kwotą zakupu na adres mailowy: spredaz.avi@orlen.pl . Temat wiadomości mailowej „ZAKUP AUTOCYSTERNY”

OFERTY ZAKUPU PRZYJMUJEMY DO DNIA 2023-02-17

Nr zlecenia DEKRA: DEK(C)/WAR/66438/22/11/10
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 10-11-2022

Zlecniodawca:

DEKRA Własne .
CENTRALA DEKRA Polska
ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa

DEKRA Polska - Centrala 02-673
Warszawa, ul. Konstruktorska 12A



Wycena środka technicznego

Kod zlecenia	DEK-MOB-I/WM50, WM
Nr zlecenia DEKRA	DEK(C)/WAR/66438/22/11/10
Data zlecenia	10-11-2022
Zlecniodawca	DEKRA Własne . CENTRALA DEKRA Polska ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Kategoria środka technicznego	urządzenie elektro-energetyczne
Rodzaj środka technicznego	Urządzenia prostowniczo-rozruchowe
Wytwórca	BESTER
Model/typ	PAD 110/100
Numer fabryczny/identyfikacyjny	_0121
Data oględzin	25-11-2022
Miejsce oględzin	Mazowieckie, 02-159 Warszawa, Jamesa Gordona Benetta, . J. Gordona Bennetta 2

Zestawienie wyników

Wartość rynkowa środka technicznego (netto) **1 600 zł**

Dane środka technicznego

Dane ogólne

Kategoria środka technicznego urządzenie elektro-energetyczne

Rodzaj środka technicznego	Urządzenia prostowniczo-rozruchowe
Wytwórca	BESTER
Model, Typ	PAD 110/100
Numer fabryczny/identyfikacyjny	_0121
Obecny użytkownik	Brak danych
Rok produkcji	1990
<u>Parametry techniczne</u>	
Masa własna	315 kg
Wymiary	
- długość	0.9 m
- szerokość	0.6 m
- wysokość	1.68 m
Zasilanie	3x380V
Prąd znamionowy	100A
Przeciążalność	110A
Napięcie znamionowe	110V
Lokalizacja	(0) Polska
Stan obiektu	(0) standardowe; przewody zasilające 360V
Wyposażenie	(0) standardowe
<u>Wyposażenie</u>	
(0) standardowe; - przewody zasilające 360V.	

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Urządzenie prostowniczo-rozruchowe przeznaczone do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu lokomotyw.

Stan techniczny obiektu

(0) Stan techniczny dobry właściwy do wieku urządzenia. Podczas oględzin przeprowadzono próbę działania środka technicznego w ograniczonym zakresie z udziałem operatora urządzenia. Nie ujawniono niesprawności ani braków w osprzęcie czy wyposażeniu.

Wcześniejsze naprawy/remonty

brak danych

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaofertować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego

Informacje o rynku i cenach

Maszyny/urządzenia przedmiotowego typu są nadal produkowane

Przykładowe oferty rynkowe maszyn/urządzeń przedmiotowego lub zbliżonego typu

Lp.	Producent	Typ	Rok prod.	Lokalizacja	Wypożyczenie	Cena [zł]	Źródło oferty/kraj
1	ELEST	bd	2022	(0) Polska	(0) zgodne z wycenianym	15 000	elest

Od 2002 roku fabryka Bester S.A. należy do grupy Lincoln Electric.

W aktualnej ofercie Lincoln Electric brak urządzeń do ładowania akumulatorów i wspomaganie rozruchu lokomotyw.

Wg informacji uzyskanych w firmie zajmującej się produkcją analogicznych urządzeń [Elest] aktualna wartość nowego analogicznego urządzenia wynosi 15kpln netto [vide załącznik].

Koszt zastąpienia środkiem technicznym nowym

Cena środka technicznego nowego

Cena bazowa środka technicznego oferowanego jako nowy (netto) 15 000 zł

Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn fizycznych

Uwagi ogólne

Ubytek wartości z przyczyn fizycznych wynika z efektywnego czasu eksploatacji urządzenia w relacji do średniej jego żywotności. Ma on związek z fizycznym zużyciem oraz starzeniem się elementów środka technicznego.

Ubytek wartości

Szacowana średnia żywotność urządzeń przedmiotowego typu 40 lat
Okres eksploatacji urządzenia 32 lata

Ubytek wartości z przyczyn fizycznych

$$32/40 * 100\% = 80\%$$

Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn funkcjonalnychUwagi ogólne

Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych odnosi się do poziomu nowoczesności środka technicznego, tzn. m.in. wynika z różnicy rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego w produkcji urządzeń takich jak wyceniany obiekt.

Aktualnie dostępne nowoczesne urządzenia o lepszych parametrach technicznych np. IP20, napięcie znamionowe od 24-110V, cyfrowe mierniki prądu i napięcia, etc.

Ubytek wartości

Ubytek wartości przedmiotowego środka technicznego z przyczyn funkcjonalnych określa się na 30%

Ubytek wartości środka technicznego nowego z przyczyn ekonomicznychUwagi ogólne

Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych odnosi się do sytuacji na rynku w segmencie danego rodzaju środków technicznych (tzn. jego konkurencyjności wobec innych urządzeń tego typu, aktualnego zapotrzebowania na danego rodzaju środki techniczne itp.) oraz do kosztów związanych z eksploatacją środka technicznego.

Brak rynku wtórnego dla analogicznych urządzeń.

Ubytek wartości

Ubytek wartości przedmiotowego środka technicznego z przyczyn ekonomicznych określa się na 25%

Wartość rynkowa środka technicznego

Wartość przedmiotowego środka technicznego na dzień sporządzenia wyceny określa się na:

1 600 zł (netto)

Słownie: tysiąc sześćset zł

Powyższa wartość została oszacowana w podejściu kosztowym w oparciu o cenę środka technicznego nowego z uwzględnieniem ubytku wartości z przyczyn fizycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych.

UwagiPochodzenie środka technicznego środek

techniczny zakupiony jako nowy w kraju

Udostępniona dokumentacja środka technicznego

nie przedstawiono żadnej dokumentacji

Deklaracja zgodności WE/UE środka technicznego

nie dotyczy rok
budowy 1990

Weryfikacja środka technicznego w działaniu

przeprowadzono próbę działania środka technicznego w ograniczonym zakresie z udziałem operatora urządzenia

Cel i przeznaczenie wyceny

inne potrzeby
własne

Fotografie dokumentacji przedmiotu wyceny

Nie wykonano fotografii dokumentacji obiektu (podać przyczynę)

podczas oględzin nie przedłożono żadnej dokumentacji obiektu

Przeprowadzone naprawy środka technicznego brak danychInne

Przedmiotowa wycena została wykonana organoleptycznie bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan obiektu na dzień oględzin. Nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptycznewycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkachwystępujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nieweryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.



Fot. 1. Fot. przedni lewy narożnik



Fot. 2.
Przód



Fot. 3. Fot. przedni prawy
narożnik



Fot. 4.
Bok Prawy



Fot. 5. Fot. tylny prawy
narożnik



Fot. 6.
Tył



Fot. 7. Fot. tylny lewy
narożnik



Fot. 8.
Bok lewy



Fot. 9. Tabliczka
znamionowa



Fot. 10.



Fot. 11.